



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350



检验检测报告


报告编号: **HG228-262263**

样品名称	<u>饮用净水及市政水</u>
检测内容	<u>8月学期检</u>
委托单位	<u>上海市西南位育附属实验学校</u>
检验类别	<u>委托检验</u>

上海建科检验检测认证有限公司

上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

委托单位	上海市西南位育附属实验学校	联系方式	18917937179
单位地址	上海市徐汇区桂林路600号	委托日期	2026年08月07日
样品名称	饮用净水及市政水	样品编号	HG22-262199-01
样品数量	1组：10件	检测内容	8月学期检
检测类别	委托检验	委托编号	HG22-262199
样品状态	样品为无色透明液体。		
判定依据	DB31/T 1361-2022 《学校饮水卫生管理要求》、GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》。		
检测日期	2026年08月25日~2026年08月31日		
检验地点	上海市闵行区申富路568号，上海市徐汇区桂林路600号		
检测结果	样品经检测，按上述判定依据的要求，判定为所检项目合格。 检验机构（盖章） 签发日期：2026年08月31日		
备注			

批准：

审核：王晓明

编制：

上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

采样信息						
点位序号	位置		样品类型		采样日期	点位类型
1	品学楼1楼男卫生间		市政水		2026年08月25日	对照点
检测结果汇总						
项目序号	容器标记	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	----	浑浊度，NTU	≤1	0.21	GB/T 5750.4-2023（5.1）	符合
2	----	余氯，mg/L	0.05~2	0.05	GB/T 5750.11-2023（4.3）	符合
3	1	色度	≤15	5	GB/T 5750.4-2023（4.1）	符合
4	1	pH	6.5~8.5	7.0	GB/T 5750.4-2023（8.1）	符合
5	1	臭和味	无异臭异味	无异臭异味	GB/T 5750.4-2023（6.1）	符合
6	1	肉眼可见物	无	无	GB/T 5750.4-2023（7.1）	符合
7	1	耗氧量，mg/L	≤3	1.0	GB/T 5750.7-2023（4.1）	符合
8	1	铅，mg/L	≤0.01	未检出	GB/T 5750.6-2023（4.4）	符合
9	1	砷，mg/L	≤0.01	未检出	GB/T 5750.6-2023（4.4）	符合
10	1	锌，mg/L	≤1.0	0.1695	GB/T 5750.6-2023（4.4）	符合
11	1	铜，mg/L	≤1.0	0.0024	GB/T 5750.6-2023（4.4）	符合
12	2	菌落总数，CFU/mL	≤100	未检出	GB/T 5750.12-2023（4.1）	符合
13	2	总大肠菌群，MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2023（5.1）	符合
说 明	1. 检测项目的标准值依据DB31/T 1361-2022中第6.2条所注明的GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》标准确定。 2. 本法铅的最低检出限为0.0030mg/L。 3. 本法砷的最低检出限为0.0030mg/L。 4. 本法菌落总数的最低检出限为1 CFU/mL。 5. 本法总大肠菌群的最低检出限为2 MPN/100mL。					

（本页以下空白）

上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

采样信息						
点位序号	位置		样品类型		采样日期	点位类型
2	科技家食堂饮水机		饮水(一般处理器)		2026年08月25日	检测点
检测结果汇总						
项目序号	容器标记	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	----	浑浊度, NTU	≤1	0.11	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	符合
2	----	余氯, mg/L	≤2	0.01	GB/T 5750.11-2023 (4.3)	符合
3	1	色度	≤15	5	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	符合
4	1	pH	6.5~8.5	6.8	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	符合
5	1	臭和味	无异臭异味	无异臭异味	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	符合
6	1	肉眼可见物	无	无	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	符合
7	1	耗氧量, mg/L	≤3	0.5	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	符合
8	1	铅, mg/L	≤0.01	未检出	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
9	1	砷, mg/L	≤0.01	未检出	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
10	1	锌, mg/L	≤1.0	0.1379	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
11	1	铜, mg/L	≤1.0	0.0019	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
12	2	菌落总数, CFU/mL	≤100	4	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	符合
13	2	总大肠菌群, MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	符合
说 明	1. 检测项目的标准值依据DB31/T 1361-2022中第6.5条所注明的《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范》标准确定。 2. 本法铅的最低检出限为0.0030mg/L。 3. 本法砷的最低检出限为0.0030mg/L。 4. 本法总大肠菌群的最低检出限为2 MPN/100mL。					

(本页以下空白)

上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

采样信息						
点位序号	位置		样品类型		采样日期	点位类型
3	品学楼1楼饮水机		饮水(纳滤工艺)		2026年08月25日	检测点
检测结果汇总						
项目序号	容器标记	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	----	浑浊度, NTU	≤0.5	0.18	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	符合
2	----	余氯, mg/L	≥0.01	0.02	GB/T 5750.11-2023 (4.3)	符合
3	1	色度	≤5	5	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	符合
4	1	pH	6.5~8.5	6.9	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	符合
5	1	臭和味	无异臭异味	无异臭异味	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	符合
6	1	肉眼可见物	无	无	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	符合
7	1	耗氧量, mg/L	≤2.0	0.4	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	符合
8	1	铅, mg/L	≤0.01	未检出	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
9	1	砷, mg/L	≤0.01	未检出	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
10	1	锌, mg/L	≤1.0	未检出	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
11	1	铜, mg/L	≤1.0	未检出	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
12	2	菌落总数, CFU/mL	≤50	21	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	符合
13	2	总大肠菌群, MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	符合
说 明	1. 检测项目的标准值依据DB31/T 1361-2022中第6.5条所注明CJ 94-2005《饮用净水水质标准》标准确定。 2. 本法铅的最低检出限为0.0030mg/L。 3. 本法砷的最低检出限为0.0030mg/L。 4. 本法锌的最低检出限为0.0010mg/L。 5. 本法铜的最低检出限为0.0013mg/L。 6. 本法总大肠菌群的最低检出限为2 MPN/100mL。					

(本页以下空白)

上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

采样信息						
点位序号	位置		样品类型		采样日期	点位类型
4	品学楼2楼饮水机		饮水(纳滤工艺)		2026年08月25日	检测点
检测结果汇总						
项目序号	容器标记	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	----	浑浊度, NTU	≤0.5	0.21	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	符合
2	----	余氯, mg/L	≥0.01	0.01	GB/T 5750.11-2023 (4.3)	符合
3	1	色度	≤5	5	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	符合
4	1	pH	6.5~8.5	6.9	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	符合
5	1	臭和味	无异臭异味	无异臭异味	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	符合
6	1	肉眼可见物	无	无	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	符合
7	1	耗氧量, mg/L	≤2.0	0.8	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	符合
8	1	铅, mg/L	≤0.01	未检出	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
9	1	砷, mg/L	≤0.01	未检出	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
10	1	锌, mg/L	≤1.0	0.0014	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
11	1	铜, mg/L	≤1.0	未检出	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
12	2	菌落总数, CFU/mL	≤50	未检出	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	符合
13	2	总大肠菌群, MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	符合
说 明	1. 检测项目的标准值依据DB31/T 1361-2022中第6.5条所注明CJ 94-2005《饮用净水水质标准》标准确定。 2. 本法铅的最低检出限为0.0030mg/L。 3. 本法砷的最低检出限为0.0030mg/L。 4. 本法铜的最低检出限为0.0013mg/L。 5. 本法菌落总数的最低检出限为1 CFU/mL。 6. 本法总大肠菌群的最低检出限为2 MPN/100mL。					

(本页以下空白)

上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

采样信息						
点位序号	位置		样品类型		采样日期	点位类型
5	品学楼3楼饮水机		饮水(纳滤工艺)		2026年08月25日	检测点
检测结果汇总						
项目序号	容器标记	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	----	浑浊度, NTU	≤0.5	0.26	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	符合
2	----	余氯, mg/L	≥0.01	0.02	GB/T 5750.11-2023 (4.3)	符合
3	1	色度	≤5	5	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	符合
4	1	pH	6.5~8.5	6.8	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	符合
5	1	臭和味	无异臭异味	无异臭异味	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	符合
6	1	肉眼可见物	无	无	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	符合
7	1	耗氧量, mg/L	≤2.0	1.0	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	符合
8	1	铅, mg/L	≤0.01	未检出	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
9	1	砷, mg/L	≤0.01	未检出	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
10	1	锌, mg/L	≤1.0	0.0026	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
11	1	铜, mg/L	≤1.0	未检出	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
12	2	菌落总数, CFU/mL	≤50	23	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	符合
13	2	总大肠菌群, MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	符合
说 明	1. 检测项目的标准值依据DB31/T 1361-2022中第6.5条所注明CJ 94-2005《饮用净水水质标准》标准确定。 2. 本法铅的最低检出限为0.0030mg/L。 3. 本法砷的最低检出限为0.0030mg/L。 4. 本法铜的最低检出限为0.0013mg/L。 5. 本法总大肠菌群的最低检出限为2 MPN/100mL。					

(本页以下空白)

上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

采样信息						
点位序号	位置		样品类型		采样日期	点位类型
6	品学楼4楼饮水机		饮水(纳滤工艺)		2026年08月25日	检测点
检测结果汇总						
项目序号	容器标记	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	----	浑浊度, NTU	≤0.5	0.21	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	符合
2	----	余氯, mg/L	≥0.01	0.01	GB/T 5750.11-2023 (4.3)	符合
3	1	色度	≤5	5	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	符合
4	1	pH	6.5~8.5	6.8	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	符合
5	1	臭和味	无异臭异味	无异臭异味	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	符合
6	1	肉眼可见物	无	无	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	符合
7	1	耗氧量, mg/L	≤2.0	1.2	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	符合
8	1	铅, mg/L	≤0.01	未检出	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
9	1	砷, mg/L	≤0.01	未检出	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
10	1	锌, mg/L	≤1.0	0.0038	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
11	1	铜, mg/L	≤1.0	未检出	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
12	2	菌落总数, CFU/mL	≤50	20	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	符合
13	2	总大肠菌群, MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	符合
说 明	1. 检测项目的标准值依据DB31/T 1361-2022中第6.5条所注明CJ 94-2005《饮用净水水质标准》标准确定。 2. 本法铅的最低检出限为0.0030mg/L。 3. 本法砷的最低检出限为0.0030mg/L。 4. 本法铜的最低检出限为0.0013mg/L。 5. 本法总大肠菌群的最低检出限为2 MPN/100mL。					

(本页以下空白)

上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

采样信息						
点位序号	位置		样品类型		采样日期	点位类型
7	科技家1楼饮水机		饮水(纳滤工艺)		2026年08月25日	检测点
检测结果汇总						
项目序号	容器标记	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	----	浑浊度, NTU	≤0.5	0.21	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	符合
2	----	余氯, mg/L	≥0.01	0.03	GB/T 5750.11-2023 (4.3)	符合
3	1	色度	≤5	5	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	符合
4	1	pH	6.5~8.5	6.8	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	符合
5	1	臭和味	无异臭异味	无异臭异味	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	符合
6	1	肉眼可见物	无	无	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	符合
7	1	耗氧量, mg/L	≤2.0	1.2	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	符合
8	1	铅, mg/L	≤0.01	未检出	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
9	1	砷, mg/L	≤0.01	未检出	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
10	1	锌, mg/L	≤1.0	0.0134	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
11	1	铜, mg/L	≤1.0	未检出	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
12	2	菌落总数, CFU/mL	≤50	未检出	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	符合
13	2	总大肠菌群, MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	符合
说 明	1. 检测项目的标准值依据DB31/T 1361-2022中第6.5条所注明CJ 94-2005《饮用净水水质标准》标准确定。 2. 本法铅的最低检出限为0.0030mg/L。 3. 本法砷的最低检出限为0.0030mg/L。 4. 本法铜的最低检出限为0.0013mg/L。 5. 本法菌落总数的最低检出限为1 CFU/mL。 6. 本法总大肠菌群的最低检出限为2 MPN/100mL。					

(本页以下空白)

上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

采样信息						
点位序号	位置		样品类型		采样日期	点位类型
8	科技家4楼饮水机		饮水(纳滤工艺)		2026年08月25日	检测点
检测结果汇总						
项目序号	容器标记	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	----	浑浊度, NTU	≤0.5	0.19	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	符合
2	----	余氯, mg/L	≥0.01	0.02	GB/T 5750.11-2023 (4.3)	符合
3	1	色度	≤5	5	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	符合
4	1	pH	6.5~8.5	6.8	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	符合
5	1	臭和味	无异臭异味	无异臭异味	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	符合
6	1	肉眼可见物	无	无	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	符合
7	1	耗氧量, mg/L	≤2.0	1.2	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	符合
8	1	铅, mg/L	≤0.01	未检出	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
9	1	砷, mg/L	≤0.01	未检出	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
10	1	锌, mg/L	≤1.0	0.0228	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
11	1	铜, mg/L	≤1.0	未检出	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
12	2	菌落总数, CFU/mL	≤50	未检出	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	符合
13	2	总大肠菌群, MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	符合
说 明	1. 检测项目的标准值依据DB31/T 1361-2022中第6.5条所注明CJ 94-2005《饮用净水水质标准》标准确定。 2. 本法铅的最低检出限为0.0030mg/L。 3. 本法砷的最低检出限为0.0030mg/L。 4. 本法铜的最低检出限为0.0013mg/L。 5. 本法菌落总数的最低检出限为1 CFU/mL。 6. 本法总大肠菌群的最低检出限为2 MPN/100mL。					

(本页以下空白)

上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

采样信息						
点位序号	位置		样品类型		采样日期	点位类型
9	融创楼3楼饮水机		饮水(一般处理器)		2026年08月25日	检测点
检测结果汇总						
项目序号	容器标记	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	----	浑浊度, NTU	≤1	0.20	GB/T 5750.4-2023（5.1）	符合
2	----	余氯, mg/L	≤2	0.03	GB/T 5750.11-2023（4.3）	符合
3	1	色度	≤15	5	GB/T 5750.4-2023（4.1）	符合
4	1	pH	6.5~8.5	6.8	GB/T 5750.4-2023（8.1）	符合
5	1	臭和味	无异臭异味	无异臭异味	GB/T 5750.4-2023（6.1）	符合
6	1	肉眼可见物	无	无	GB/T 5750.4-2023（7.1）	符合
7	1	耗氧量, mg/L	≤3	0.4	GB/T 5750.7-2023（4.1）	符合
8	1	铅, mg/L	≤0.01	未检出	GB/T 5750.6-2023（4.4）	符合
9	1	砷, mg/L	≤0.01	未检出	GB/T 5750.6-2023（4.4）	符合
10	1	锌, mg/L	≤1.0	0.1104	GB/T 5750.6-2023（4.4）	符合
11	1	铜, mg/L	≤1.0	0.0024	GB/T 5750.6-2023（4.4）	符合
12	2	菌落总数, CFU/mL	≤100	未检出	GB/T 5750.12-2023（4.1）	符合
13	2	总大肠菌群, MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2023（5.1）	符合
说 明	1. 检测项目的标准值依据DB31/T 1361-2022中第6.5条所注明的《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范》标准确定。 2. 本法铅的最低检出限为0.0030mg/L。 3. 本法砷的最低检出限为0.0030mg/L。 4. 本法菌落总数的最低检出限为1 CFU/mL。 5. 本法总大肠菌群的最低检出限为2 MPN/100mL。					

(本页以下空白)

上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

采样信息						
点位序号	位置		样品类型		采样日期	点位类型
10	融创楼4楼饮水机		饮水(一般处理器)		2026年08月25日	检测点
检测结果汇总						
项目序号	容器标记	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	----	浑浊度, NTU	≤1	0.19	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	符合
2	----	余氯, mg/L	≤2	0.02	GB/T 5750.11-2023 (4.3)	符合
3	1	色度	≤15	5	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	符合
4	1	pH	6.5~8.5	6.8	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	符合
5	1	臭和味	无异臭异味	无异臭异味	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	符合
6	1	肉眼可见物	无	无	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	符合
7	1	耗氧量, mg/L	≤3	0.4	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	符合
8	1	铅, mg/L	≤0.01	未检出	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
9	1	砷, mg/L	≤0.01	未检出	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
10	1	锌, mg/L	≤1.0	0.0896	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
11	1	铜, mg/L	≤1.0	0.0019	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	符合
12	2	菌落总数, CFU/mL	≤100	3	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	符合
13	2	总大肠菌群, MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	符合
说 明	1. 检测项目的标准值依据DB31/T 1361-2022中第6.5条所注明的《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范》标准确定。 2. 本法铅的最低检出限为0.0030mg/L。 3. 本法砷的最低检出限为0.0030mg/L。 4. 本法总大肠菌群的最低检出限为2 MPN/100mL。					

(本报告内容结束)

联系方式： 上海市申富路568号（邮编： 201108） 021-54425641/54425584 JC/BG 8-416-2026



- 声 明：
- 1. 本报告无本检测机构检验报告专用章或公章无效；
 - 2. 本报告无编制或主检、审核人、批准人签名无效；
 - 3. 本报告涂改无效；
 - 4. 未经本检测机构书面批准，不得部分复制本报告；
 - 5. 本报告检测结果仅对被测对象及当时情况有效；
 - 6. 委托人对本报告检测结果如有异议，请于收到报告之日起十五日内提出。