



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350



检验检测报告

报告编号: **HG228-262860**

样品名称	<u>饮用净水及市政水</u>
检测内容	<u>10月月检</u>
委托单位	<u>上海市西南位育附属实验学校</u>
检验类别	<u>委托检验</u>


上海建科检验检测认证有限公司



上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

共 12 页 第 1 页

委托单位	上海市西南位育附属实验学校	联系方式	18917937179
单位地址	上海市徐汇区桂林路600号	委托日期	2026年10月13日
样品名称	饮用净水及市政水	样品编号	HG22-262940-01
样品数量	1组：11件	检测内容	10月月检
检测类别	委托检验	委托编号	HG22-262940
样品状态	样品为无色透明液体。		
判定依据	DB31/T 1361-2022 《学校饮水卫生管理要求》、GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》。		
检测日期	2026年10月13日~2026年10月19日		
检验地点	上海市闵行区申富路568号，上海市徐汇区桂林路600号		
检测结果	样品经检测，按上述判定依据的要求，判定为所检项目合格。 		
备注	1. 水质处理器为反渗透处理器,余氯指标不需判定		

批准： 

审核： 王晓明

编制： 13 炳浩

上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

采样信息						
点位序号	位置		样品类型		采样日期	点位类型
1	品学楼1楼男卫生间		市政水		2026年10月13日	对照点
检测结果汇总						
项目序号	容器标记	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	----	浑浊度，NTU	≤1	0.25	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	符合
2	----	余氯，mg/L	0.05~2	0.05	GB/T 5750.11-2023 (4.3)	符合
3	1	耗氧量，mg/L	≤3	0.9	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	符合
4	2	菌落总数， CFU/mL	≤100	未检出	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	符合
5	2	总大肠菌群， MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	符合
说 明	1. 检测项目的标准值依据DB31/T 1361-2022中第6.2条所注明的GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》标准确定。 2. 本法菌落总数的最低检出限为1 CFU/mL。 3. 本法总大肠菌群的最低检出限为2 MPN/100mL。					

(本页以下空白)

上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

采样信息						
点位序号	位置		样品类型		采样日期	点位类型
2	科技家食堂饮水机		饮水(反渗透处理器)		2026年10月13日	检测点
检测结果汇总						
项目序号	容器标记	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	----	浑浊度，NTU	≤1	0.18	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	符合
2	----	余氯，mg/L	/	0.02	GB/T 5750.11-2023 (4.3)	/
3	1	耗氧量，mg/L	≤1.0	0.7	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	符合
4	2	菌落总数， CFU/mL	≤20	8	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	符合
5	2	总大肠菌群， MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	符合
说 明	1. 检测项目的标准值依据DB31/T 1361-2022中第6.5条所注明的《生活饮用水水质处理器 卫生安全与功能评价规范》标准确定。 2. 本法总大肠菌群的最低检出限为2 MPN/100mL。					

(本页以下空白)

上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

采样信息						
点位序号	位置		样品类型		采样日期	点位类型
3	品学楼1楼饮水机		饮水(纳滤工艺)		2026年10月13日	检测点
检测结果汇总						
项目序号	容器标记	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	----	浑浊度，NTU	≤0.5	0.21	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	符合
2	----	余氯，mg/L	≥0.01	0.02	GB/T 5750.11-2023 (4.3)	符合
3	1	耗氧量，mg/L	≤2.0	0.4	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	符合
4	2	菌落总数， CFU/mL	≤50	未检出	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	符合
5	2	总大肠菌群， MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	符合
说 明	1. 检测项目的标准值依据DB31/T 1361-2022中第6.5条所注明的CJ 94-2005《饮用净水水质标准》标准确定。 2. 本法菌落总数的最低检出限为1 CFU/mL。 3. 本法总大肠菌群的最低检出限为2 MPN/100mL。					

(本页以下空白)

上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

采样信息						
点位序号	位置		样品类型		采样日期	点位类型
4	品学楼2楼饮水机		饮水(纳滤工艺)		2026年10月13日	检测点
检测结果汇总						
项目序号	容器标记	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	----	浑浊度，NTU	≤0.5	0.17	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	符合
2	----	余氯，mg/L	≥0.01	0.03	GB/T 5750.11-2023 (4.3)	符合
3	1	耗氧量，mg/L	≤2.0	0.4	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	符合
4	2	菌落总数， CFU/mL	≤50	未检出	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	符合
5	2	总大肠菌群， MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	符合
说 明	1. 检测项目的标准值依据DB31/T 1361-2022中第6.5条所注明的CJ 94-2005《饮用净水水质标准》标准确定。 2. 本法菌落总数的最低检出限为1 CFU/mL。 3. 本法总大肠菌群的最低检出限为2 MPN/100mL。					

(本页以下空白)

上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

采样信息						
点位序号	位置		样品类型		采样日期	点位类型
5	品学楼3楼饮水机		饮水(纳滤工艺)		2026年10月13日	检测点
检测结果汇总						
项目序号	容器标记	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	----	浑浊度, NTU	≤0.5	0.15	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	符合
2	----	余氯, mg/L	≥0.01	0.01	GB/T 5750.11-2023 (4.3)	符合
3	1	耗氧量, mg/L	≤2.0	0.8	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	符合
4	2	菌落总数, CFU/mL	≤50	未检出	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	符合
5	2	总大肠菌群, MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	符合
说 明	1. 检测项目的标准值依据DB31/T 1361-2022中第6.5条所注明的CJ 94-2005《饮用净水水质标准》标准确定。 2. 本法菌落总数的最低检出限为1 CFU/mL。 3. 本法总大肠菌群的最低检出限为2 MPN/100mL。					

(本页以下空白)

上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

采样信息						
点位序号	位置		样品类型		采样日期	点位类型
6	品学楼4楼饮水机		饮水(纳滤工艺)		2026年10月13日	检测点
检测结果汇总						
项目序号	容器标记	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	----	浑浊度, NTU	≤0.5	0.16	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	符合
2	----	余氯, mg/L	≥0.01	0.02	GB/T 5750.11-2023 (4.3)	符合
3	1	耗氧量, mg/L	≤2.0	0.6	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	符合
4	2	菌落总数, CFU/mL	≤50	未检出	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	符合
5	2	总大肠菌群, MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	符合
说 明	1. 检测项目的标准值依据DB31/T 1361-2022中第6.5条所注明的CJ 94-2005《饮用净水水质标准》标准确定。 2. 本法菌落总数的最低检出限为1 CFU/mL。 3. 本法总大肠菌群的最低检出限为2 MPN/100mL。					

(本页以下空白)

上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

采样信息						
点位序号	位置		样品类型		采样日期	点位类型
7	科技家1楼饮水机		饮水(纳滤工艺)		2026年10月13日	检测点
检测结果汇总						
项目序号	容器标记	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	----	浑浊度，NTU	≤0.5	0.18	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	符合
2	----	余氯，mg/L	≥0.01	0.01	GB/T 5750.11-2023 (4.3)	符合
3	1	耗氧量，mg/L	≤2.0	0.6	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	符合
4	2	菌落总数， CFU/mL	≤50	未检出	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	符合
5	2	总大肠菌群， MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	符合
说 明	1. 检测项目的标准值依据DB31/T 1361-2022中第6.5条所注明的CJ 94-2005《饮用净水水质标准》标准确定。 2. 本法菌落总数的最低检出限为1 CFU/mL。 3. 本法总大肠菌群的最低检出限为2 MPN/100mL。					

(本页以下空白)

上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

采样信息						
点位序号	位置		样品类型		采样日期	点位类型
8	科技家3楼饮水机		饮水(纳滤工艺)		2026年10月13日	检测点
检测结果汇总						
项目序号	容器标记	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	----	浑浊度，NTU	≤0.5	0.18	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	符合
2	----	余氯，mg/L	≥0.01	0.01	GB/T 5750.11-2023 (4.3)	符合
3	1	耗氧量，mg/L	≤2.0	0.7	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	符合
4	2	菌落总数， CFU/mL	≤50	12	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	符合
5	2	总大肠菌群， MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	符合
说 明	1. 检测项目的标准值依据DB31/T 1361-2022中第6.5条所注明的CJ 94-2005《饮用净水水质标准》标准确定。 2. 本法总大肠菌群的最低检出限为2 MPN/100mL。					

(本页以下空白)

上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

采样信息						
点位序号	位置		样品类型		采样日期	点位类型
9	科技家4楼饮水机		饮水(纳滤工艺)		2026年10月13日	检测点
检测结果汇总						
项目序号	容器标记	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	----	浑浊度，NTU	≤0.5	0.19	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	符合
2	----	余氯，mg/L	≥0.01	0.01	GB/T 5750.11-2023 (4.3)	符合
3	1	耗氧量，mg/L	≤2.0	0.6	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	符合
4	2	菌落总数， CFU/mL	≤50	12	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	符合
5	2	总大肠菌群， MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	符合
说 明	1. 检测项目的标准值依据DB31/T 1361-2022中第6.5条所注明的CJ 94-2005《饮用净水水质标准》标准确定。 2. 本法总大肠菌群的最低检出限为2 MPN/100mL。					

(本页以下空白)



上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

采样信息						
点位序号	位置		样品类型		采样日期	点位类型
10	融创楼3楼饮水机		饮水(一般处理器)		2026年10月13日	检测点
检测结果汇总						
项目序号	容器标记	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	----	浑浊度, NTU	≤1	0.18	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	符合
2	----	余氯, mg/L	≤2	0.02	GB/T 5750.11-2023 (4.3)	符合
3	1	耗氧量, mg/L	≤3	0.6	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	符合
4	2	菌落总数, CFU/mL	≤100	未检出	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	符合
5	2	总大肠菌群, MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	符合
说 明	1. 检测项目的标准值依据DB31/T 1361-2022中第6.5条所注明的《生活饮用水水质处理器 卫生安全与功能评价规范》标准确定。 2. 本法菌落总数的最低检出限为1 CFU/mL。 3. 本法总大肠菌群的最低检出限为2 MPN/100mL。					

(本页以下空白)

上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

采样信息						
点位序号	位置		样品类型		采样日期	点位类型
11	融创楼4楼饮水机		饮水(一般处理器)		2026年10月13日	检测点
检测结果汇总						
项目序号	容器标记	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	----	浑浊度, NTU	≤1	0.16	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	符合
2	----	余氯, mg/L	≤2	0.01	GB/T 5750.11-2023 (4.3)	符合
3	1	耗氧量, mg/L	≤3	0.5	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	符合
4	2	菌落总数, CFU/mL	≤100	未检出	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	符合
5	2	总大肠菌群, MPN/100mL	不得检出	未检出	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	符合
说 明	1. 检测项目的标准值依据DB31/T 1361-2022中第6.5条所注明的《生活饮用水水质处理器 卫生安全与功能评价规范》标准确定。 2. 本法菌落总数的最低检出限为1 CFU/mL。 3. 本法总大肠菌群的最低检出限为2 MPN/100mL。					

(本报告内容结束)

联系方式： 上海市申富路568号（邮编：201108） 021-54425641/54425584 JC/BG 8-416-2026



- 声 明：
- 1. 本报告无本检测机构检验报告专用章或公章无效；
 - 2. 本报告无编制或主检、审核人、批准人签名无效；
 - 3. 本报告涂改无效；
 - 4. 未经本检测机构书面批准，不得部分复制本报告；
 - 5. 本报告检测结果仅对被测对象及当时情况有效；
 - 6. 委托人对本报告检测结果如有异议，请于收到报告之日起十五日内提出。